BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar

0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004

Client	Immatriculation	Kilométrage	**00 00 119** **Contrôle après rodage BMW** **une fois unique à 1.000 km**
N° d'ordre	Date	Signature mécanicien	
Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad			☐
Vidanger l'huile moteur **[uniquement moteur]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile			☐
Contrôler le liquide de refroidissement			☐
Contrôler le jeu de l'embrayage			☐
Contrôler la tension des rayons			☐
Contrôler la tension de la chaîne			☐
A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale			☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier			☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord			☐

***) contre facturation distincte ☐ différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol

BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar

0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004

Client _____ Immatriculation _____ Kilométrage _____ N° d'ordre _____ Date _____ Signature mécanicien _____	**00 00 144** **Entretien BMW** **tous les 10.000 km**
Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad	☐
Vidanger l'huile moteur **[moteur et réservoir d'huile]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile	☐
Contrôler le liquide de refroidissement	☐
Remplacer les bougies d'allumage **la première fois à 30.000 km, puis tous les 20.000 km**	☐
Contrôler le jeu des soupapes	☐
Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air	☐
Contrôler le jeu de l'embrayage	☐
Contrôler la tension des rayons	☐
Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein	☐
Contrôler le niveau de liquide de frein avant/arrière	☐
Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons	☐
Contrôler la tension de la chaîne	☐
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie	☐
Contrôler le roulement de direction	☐
Graisser la béquille latérale	☐
Graisser la pédale de frein	☐
A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale	☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier	☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord	☐

***)** **contre facturation distincte** ☐ **différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol

BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar **0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004**

Client	Immatriculation	Kilométrage	**00 00 146** **Entretien BMW avec inspection annuelle BMW** **une fois par an, tous les 10.000 km**
N° d'ordre	Date	Signature mécanicien	

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad	☐
Vidanger l'huile moteur **[moteur et réservoir d'huile]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile	☐
Contrôler le liquide de refroidissement	☐
Vidanger le liquide de refroidissement *) **tous les 4 ans**	☐
Remplacer les bougies d'allumage **la première fois à 30.000 km, puis tous les 20.000 km**	☐
Contrôler le jeu des soupapes	☐
Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air	☐
Contrôler le jeu de l'embrayage	☐
Contrôler la tension des rayons	☐
Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein	☐
Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière	☐
Vidanger le liquide de frein	☐
Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons	☐
Contrôler la tension de la chaîne	☐
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie	☐
Nettoyer et graisser les bornes de la batterie	☐
Contrôler le roulement de direction	☐
Graisser la béquille latérale	☐
Graisser la pédale de frein	☐
A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale	☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier	☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord	☐

***)** **contre facturation distincte** ☐ **différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol

BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar **0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004**

Client	Immatriculation	Kilométrage	**00 00 149** **Inspection BMW** **tous les 20.000 km**
N° d'ordre	Date	Signature mécanicien	
Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad			☐
Vidanger l'huile moteur **[moteur et réservoir d'huile]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile			☐
Vidanger l'huile de la fourche télescopique			☐
Contrôler le liquide de refroidissement			☐
Contrôler le jeu des soupapes			☐
Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air			☐
Remplacer le filtre d'admission d'air			☐
Remplacer le filtre à essence *) **tous les 40.000 km**			☐
Contrôler le jeu de l'embrayage			☐
Contrôler la tension des rayons			☐
Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein			☐
Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière			☐
Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage			☐
[ABS] Remplacer le soufflet primaire du maître-cylindre avant/arrière *) **tous les 40.000 km**			☐
Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons			☐
Contrôler la tension de la chaîne			☐
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie			☐
Contrôler le roulement de direction			☐
Graisser la béquille latérale			☐
Graisser la pédale de frein			☐
A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale			☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier			☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord			☐

***) contre facturation distincte ☐ différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol

BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar

0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004

Client _____ Immatriculation _____ Kilométrage _____ N° d'ordre _____ Date _____ Signature mécanicien _____	**00 00 155** **Inspection annuelle BMW** **une fois par an**
Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad	☐
Vidanger l'huile moteur **[moteur et réservoir d'huile]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile	☐
Vidanger le liquide de refroidissement *) **tous les 4 ans**	☐
Vidanger le liquide de frein	☐
Contrôler la tension de la chaîne	☐
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie	☐
Nettoyer et graisser les bornes de la batterie	☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier	☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord	☐

***) contre facturation distincte ☐ différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol

BMW Motorrad
Plan d'entretien
F 650 GS Dakar **0176 / 0186 à partir de l'année-modèle 2004**

Client	Immatriculation	Kilométrage	**00 00 157** **Inspection BMW avec inspection annuelle BMW** **une fois par an, tous les 20.000 km**
N° d'ordre	Date	Signature mécanicien	
Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad			☐
Vidanger l'huile moteur **[moteur et réservoir d'huile]** à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile			☐
Vidanger l'huile de la fourche télescopique			☐
Contrôler le liquide de refroidissement			☐
Vidanger le liquide de refroidissement *) **tous les 4 ans**			☐
Contrôler le jeu des soupapes			☐
Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air			☐
Remplacer le filtre d'admission d'air			☐
Remplacer le filtre à essence *) **tous les 40.000 km**			☐
Contrôler le jeu de l'embrayage			☐
Contrôler la tension des rayons			☐
Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein			☐
Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière			☐
Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage			☐
Vidanger le liquide de frein			☐
[ABS] Remplacer le soufflet primaire du maître-cylindre avant/arrière *) **tous les 40.000 km**			☐
Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons			☐
Contrôler la tension de la chaîne			☐
Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie			☐
Nettoyer et graisser les bornes de la batterie			☐
Contrôler le roulement de direction			☐
Graisser la béquille latérale			☐
Graisser la pédale de frein			☐
A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale			☐
Contrôle final avec test de sécurité : – embrayage, commande des vitesses – Direction – Frein à main et à pied – Contacteur de béquille latérale – Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus – Eclairage et signalisation, témoins, instruments – Équipement optionnel – Essai routier			☐
Confirmer le service BMW dans le livret de bord			☐

***) contre facturation distincte ☐ différent de l'intervalle régulier**

UX-VS-2, 12.2003

BMW recommends Castrol